

KBM 50 U

최대 50 mm 금속 코어 드릴 주문 번호: 7 270 40 61 27 0



정비소와 현장에서 유연한 작업을 위한 높은 기능성을 갖추고 2단 기어가 있는 만능 제품

- 현장과 정비소에서 광범위하게 사용할 수 있는 높은 기능성을 갖춘 컴팩트한 제품
- 사용자가 바로 볼 수 있는 혼동되지 않고 간편한 조작 방법
- 최대 드릴 공구 사용을 위한 이중 드릴 모터 제어
- 정회전 / 역회전.
- 전자식 속도 조절
- 속도가 안정적인 FEIN 고성능 모터
- 강한 자석 결합력
- 편리한 자석 결합력 디스플레이
- 내장형 냉매 탱크
- 전환형 수동 피드휠
- 모르스 테이퍼 3 인터페이스
- *액세서리가 포함된 옵션.



KBM 50 U

최대 50 mm 금속 코어 드릴 주문 번호: 7 270 40 61 27 0

기술 자료

코어 비트, 최대 Ø	50 mm
HSS 코어 비트, 최대 Ø	40 mm
코어 드릴링 최대 깊이	50(75*) mm
최대 트위스트 드릴링 Ø	23 mm
탭핑	M 16
최대 카운트씽크 Ø	50 mm
최대 리밍 Ø	23 mm
입력	1 200 W
출력	610 W
l단	130-260 1/min
051	
2단	260-520 1/min
^{2년} 	260-520 I/min QuicklN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
	QuicklN (3/4 in Weldon:
코어 드릴 홀더	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
코어 드릴 홀더 공구 홀더	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3
고어 드릴 홀더 공구 홀더 스트로크	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3
코어 드릴 홀더 공구 홀더 스트로크 전체 스트로크 범위	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3 145 mm
코어 드릴 홀더 공구 홀더 스트로크 전체 스트로크 범위 자력	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3 145 mm 315 mm
코어 드릴 홀더 공구 홀더 스트로크 전체 스트로크 범위 자력 자석판 크기	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3 145 mm 315 mm 12 500 N
코어 드릴 홀더 공구 홀더 스트로크 전체 스트로크 범위 자력 자석판 크기	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) MT 3 145 mm 315 mm 12 500 N 195 x 90 mm 4 m (단위)

가격에 포함:

1 공구박스
¹ 냉각 윤활 탱크
1묶음띠
¹ 칩 제거 후크
1센터 핀
¹ 접촉 방지 장치
¹ 제거 쐐기